

| α/α | Ημ/νία Δειγματοληψίας | Ημ/νία Ανάλυσης | Τοποθεσία | Χρήση | Προέλευση | PH | Ειδ. Ηλεκτρ. Αγωγιμ. (μS/cm) | Αργίλιο | Αντιμόνιο | Βόριο | Κάδμιο | Χρómιο | Εξασθενές Χρώμιο | Νάτριο | Χαλκός | Χλώριο | Θεικά | Σίδηρος | Μόλυβδος | Νιτρικά | Χλωροφόρμιο | Μαγγάνιο | Υδράργυρος | Σελήνιο | Φθοριούχα | Αμμώνιο | Νιτρώδη | Αρσενικό | Σύνολο Παρασιτοκτόνων | Θερμοκρασία | Υπολειμματικό χλώριο | Κολοβακτηρίδια ανά 100ml (37C-) | O.M.X. Ανά ml νερού (37°C-48h) | O.M.X. Ανά ml νερού (22°C-48h) | E.coli (44°C-24h) | Θολότητα (FNU) | Χρώμα (mg/l Pt) | Enterococci (cfu/100ml) | Άλλη Αναγνώσιμη Ουσία | | |
|---|-----------------------|-----------------|-----------------------------|--------|---------------|------|------------------------------|---------|-----------|-------|--------|--------|------------------|--------|--------|--------|-------|---------|----------|---------|-------------|----------|------------|---------|-----------|---------|---------|----------|-----------------------|-------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|--|--|
| E116 | 6/4/2021 | 17/4/2021 | Αγ. Πνεύμα / Γυμνάσιο | Πόσιμο | Γεώτρηση+πηγή | 8 | 245 | 5,80 | 0,03 | 1,80 | <0,035 | 0,14 | 0,00 | 1,50 | 0,77 | <5 | 9,00 | 16,00 | 0,11 | 0,00 | 1,00 | 0,41 | 0,00 | <0,25 | <0,2 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 12,00 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0,00 | TOC(O.O.A.)0,36 | | |
| 117 | 20/8/2021 | 23/8/2021 | Αγ. Πνεύμα/Βρύση Φιλιντας | Πόσιμο | Γεώτρηση+πηγή | 7,55 | 436 | | | | | | | | | | | | 32,95 | | | | | | 0,01 | 0,42 | | | 23,00 | 0,05 | 0 | 20 | 16 | αρνητ. | <0,05 | <5 | 0,00 | | | | |
| 118 | 20/8/2021 | 23/8/2021 | Αγ. Πνεύμα / Γυμνάσιο | Πόσιμο | Γεώτρηση+πηγή | 7,54 | 430 | | | | | | | | | | | | 2,85 | | | | | | 0,00 | 0,04 | | | 24,00 | 0,05 | 0 | 25 | 5 | αρνητ. | <0,05 | <5 | 0,00 | | | | |
| 119 | 22/11/2021 | 29/11/2021 | Αγ. Πνεύμα / Βρύση Φιλιντας | Πόσιμο | Γεώτρηση | 7,77 | 271 | | | | | | | | | | | | 2,20 | | | | | | 0,09 | 0,00 | | | 12,00 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | αρνητ. | <0,05 | <5 | 0,00 | | | | |
| 120 | 22/11/2021 | 29/11/2021 | Αγ. Πνεύμα / Γυμνάσιο | Πόσιμο | Γεώτρηση | 7,88 | 269 | | | | | | | | | | | | 1,25 | | | | | | 0,03 | 0,00 | | | 11,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | αρνητ. | <0,05 | <5 | 0,00 | | | | |
| 121 | 20/12/2021 | 24/12/2021 | Αγ. Πνεύμα / Βρύση Φιλιντας | Πόσιμο | Γεώτρηση+πηγή | 7,83 | 253 | | | | | | | | | | | | 1,40 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 9,50 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | αρνητ. | <0,05 | <5 | 0,00 | | | | |
| 122 | 20/12/2021 | 24/12/2021 | Αγ. Πνεύμα / Γυμνάσιο | Πόσιμο | Γεώτρηση+πηγή | 7,84 | 252 | | | | | | | | | | | | 1,15 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 8,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | αρνητ. | <0,05 | 0,5 | 0,00 | | | | |
| E123 | 1/4/2022 | 12/4/2022 | Αγ. Πνεύμα / Πλατεία | Πόσιμο | Γεώτρηση+πηγή | 7,9 | 253 | 3,2 | 0,082 | 3,00 | <0,035 | 0,1 | 0 | 1,70 | 5,40 | <5 | 6,00 | 8,1 | 0,92 | <5 | 0 | 0 | 0 | <0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,084 | 0 | 11,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | αρνητ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | TOC(O.O.A.)0,44/Ni 0,12 | | |
| 124 | 3/6/2022 | 10/6/2022 | Αγ. Πνεύμα / Βρύση Φιλιντας | Πόσιμο | Γεώτρηση+πηγή | 7,88 | 271 | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 16,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | αρνητ. | 0,05 | <5 | 0,00 | | | | |
| 125 | 3/6/2022 | 10/6/2022 | Αγ. Πνεύμα / Γυμνάσιο | Πόσιμο | Γεώτρηση | 7,99 | 270 | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | αρνητ. | <0,05 | <5 | 0,00 | | | | |
| 126 | 4/11/2022 | 16/11/2022 | Αγ. Πνεύμα / Γυμνάσιο | Πόσιμο | Γεώτρηση | 7,78 | 522 | | | | | | | | | | | | 70,00 | | | | | | 0,00 | 0,35 | | | 16,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | αρνητ. | <0,05 | <5 | 0,00 | | | | |
| 127 | 4/11/2022 | 16/11/2022 | Αγ. Πνεύμα / Βρύση Φιλιντας | Πόσιμο | Γεώτρηση | 7,63 | 515 | | | | | | | | | | | | 70,00 | | | | | | 0,00 | 0,44 | | | 16,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | αρνητ. | <0,05 | <5 | 0,00 | | | | |
| 128 | 13/12/2022 | 17/12/2022 | Αγ. Πνεύμα / Βρύση Φιλιντας | Πόσιμο | ΠΗΓΗ | 7,93 | 254 | | | | | | | | | | | | 1,90 | | | | | | 0,11 | 0,00 | | | 11,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | αρνητ. | <0,05 | <5 | 0,00 | | | | |
| 129 | 13/12/2022 | 17/12/2022 | Αγ. Πνεύμα / Γυμνάσιο | Πόσιμο | Γεώτρηση+πηγή | 7,95 | 252 | | | | | | | | | | | | 0,55 | | | | | | 0,07 | 0,00 | | | 12 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | αρνητ. | <0,05 | <5 | 0,00 | | | | |
| E130 | 23/3/2023 | 31/3/2023 | Αγ. Πνεύμα / Γυμνάσιο | Πόσιμο | Γεώτρηση+πηγή | 8 | 290 | 5 | 0,036 | 5,5 | <0,035 | 0,14 | 0 | 1,8 | 2,8 | <5 | <5 | 2,1 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0 | <0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <0,05 | 0,00 | 12 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | αρνητ. | 0,33 | 0 | 0,00 | | | |
| 131 | 20/6/2023 | 26/6/2023 | Αγ. Πνεύμα / Γυμνάσιο | Πόσιμο | Γεώτρηση+πηγή | 7,9 | 270 | | | | | | | | | | | | 0,30 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 16,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | αρνητ. | <0,05 | <5 | 0,00 | | | | |
| 132 | 20/6/2023 | 26/6/2023 | Αγ. Πνεύμα / Βρύση Φιλιντας | Πόσιμο | ΠΗΓΗ | 7,88 | 272 | | | | | | | | | | | | 0,75 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 14 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | αρνητ. | <0,05 | <5 | 0,00 | | | | |
| 133 | 14/11/2023 | 20/11/2023 | Αγ. Πνεύμα / Γυμνάσιο | Πόσιμο | Γεώτρηση | 7,4 | 410 | | | | | | | | | | | | 35 | | | | | | 0,00 | 0,10 | | | 17 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | αρνητ. | <0,05 | <5 | 0,00 | | | | |
| 134 | 14/11/2023 | 20/11/2023 | Αγ. Πνεύμα / Βρύση Φιλιντας | Πόσιμο | ΠΗΓΗ | 7,56 | 395 | | | | | | | | | | | | 32 | | | | | | 0,01 | 0,13 | | | 16 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | αρνητ. | <0,05 | <5 | 0,00 | | | | |
| E135 | 15/3/2024 | 26/3/2024 | Αγ. Πνεύμα / Γυμνάσιο | Πόσιμο | Γεώτρηση+πηγή | 8,2 | 284 | 128 | 0,041 | 0,014 | <0,035 | 0,19 | 0 | 1,7 | 0,004 | 5 | 12 | 74 | 1,1 | <5 | 1,1 | 9,1 | 0 | <0,25 | <0,2 | <0,05 | 0 | 0,13 | 0 | 11 | 0,15 | 0,00 | 52 | 41 | αρνητ. | 24 | 0 | 0,00 | | | |
| 136 | 16/8/2024 | 23/8/2024 | Αγ. Πνεύμα / Γυμνάσιο | Πόσιμο | Γεώτρηση+πηγή | 7,79 | 508 | | | | | | | | | | | | 66 | | | | | | 0,00 | 0,48 | | | 24 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | αρνητ. | 0,05 | <5 | 0,00 | | | | |
| 137 | 16/8/2024 | 23/8/2024 | Αγ. Πνεύμα / Βρύση Φιλιντας | Πόσιμο | ΠΗΓΗ | 7,74 | 505 | | | | | | | | | | | | 66 | | | | | | 0,05 | 0,46 | | | 20 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | αρνητ. | 0,05 | <5 | 0,00 | | | | |
| ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 12/09/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Αγ. Πνεύμα / Γυμνάσιο | | | | | | | | | | | | | | | | 66,65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Αγ. Πνεύμα / Βρύση Φιλιντας | | | | | | | | | | | | | | | | 59,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |