

α/α	Ημ/νία Δειγματοληψίας	Ημ/νία Ανάλυσης	Τοποθεσία	Χρήση	Προέλευσ η	PH	Ειδ. Ηλεκτρ. Αγωγιμ. (μS/cm)	Αργίλιο	Αντιμόνιο	Βόριο	Κάδμιο	Χρώμιο	Εξασθενές Χρώμιο	Νάτριο	Χαλκός	Χλώριο	Θειικά	Σίδηρος	Μόλυβδος	Νιτρικά	Χλωροφόρμιο	Μαγγάνιο	Υδράργυρος	Σελήνιο	Φθοριούχα	Αμιμόνιο	Νιτρώδη *Δεν Ανιχνεύθηκε	Αρσενικό	Σύνολο Παρασιτοκτόνων	Θερμοκρασια	Υπολειμματικό χλώριο	Κολοβακτηρίδια ανά 100ml (37C- 0	O.M.X. Ανά ml νερού (37°C-48h) Ανευ μεταβολής	O.M.X. Ανά ml νερού (22°C-48h) Ανευ μεταβολής	E.coli (44°C-24ph) 0	Θολότητα (FNU)	Χρώμα (mg/lt Pt)	Enterococci (cfu/100ml 0	Άλλα Ανιχνεύσιμη Ουσία
						6,5 - 9,5	<2500	<200 μg/l	<5 μg/l	<1000 μg/l	<5 μg/l	<50 μg/l	<50 μg/l	<200 μg/l	<2000 μg/l	<250 μg/l	<250 μg/l	<2000 μg/l	<10 μg/l	<50 μg/l	0 μg/l	<50 μg/l	<1,0 μg/l	<10 μg/l	<1,5 μg/l	<0,5 μg/l	<0,5 μg/l	<10 μg/l	0 μg/l			cfu/100ml 0	cfu/ml Ανευ μεταβολής	cfu/ml Ανευ μεταβολής	cfu/100ml 0	O.A 0,002	O.A.1,5	cfu/100ml 0	
E42	6/4/2021	17/4/2021	Μεσοκώμη / Πλατεία	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,6	514	<1,25	0,04	36	<0,035	1,9	0	35	1,3	35	17	7,1	<0,05	35	1,1	0,28	0	0,77	<0,2	0	0	0,81	0	17	2	0	67	90	αρνητ.	0,3	0	0	
43	13/8/2021	17/8/2021	Μεσοκώμη / Πλατεία	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,77	485												39,55						0	0,19			26	0,6	0	0	0	αρνητ.	<0,05	<5	0		
44	22/11/2021	29/11/2021	Μεσοκώμη / Πλατεία	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,71	501												36,5						0	0,2			15	1,55	0	0	0	αρνητ.	<0,05	<5	0		
45	20/12/2021	24/12/2021	Μεσοκώμη / Πλατεία	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,79	473												36						0	0,3			13	0,5	0	0	0	αρνητ.	<0,05	<5	0		
E46	1/4/2022	12/4/2022	Μεσοκώμη / Μέσον Δικτύου	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,9	253	3,5	0,049	3,3	<0,035	0,12	0	1,7	1,7	<5	6	7,8	0,1	<5	1,2	0	0	<0,25	<0,2	0	0	0,085	0	17	0,6	0	0	0	αρνητ.	0,19	0	0	
47	3/6/2022	10/6/2022	Μεσοκώμη / Πλατεία	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,71	523												35,7						0	0,11			20	0,25	0	0	0	αρνητ.	<0,05	<5	0		
48	4/11/2022	16/11/2022	Μεσοκώμη / Πλατεία	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,79	496												37,9						0	0,18			19	0,2	0	0	0	αρνητ.	<0,05	<5	0		
49	13/12/2022	17/12/2022	Μεσοκώμη / Πλατεία	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,65	502												39,5						0,13	0,26			17	0,35	0	0	0	αρνητ.	<0,05	<5	0		
E50	23/3/2023	31/3/2023	Μεσοκώμη / Πλατεία	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,7	565	<1,25	0,022	44	<0,035	1,8	0	36	0,86	29	18	3,7	<0,05	42	0	0,17	<0,04	0,67	0,2	0	0	0,75	0	0	0	0	0	αρνητ.	0,13	0	0		
51	20/6/2023	26/6/2023	Μεσοκώμη / Πλατεία	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,62	515												42,6						0	0,37			23	0,2	0	0	0	αρνητ.	<0,05	<5	0		
52	14/11/2023	20/11/2023	Μεσοκώμη / Πλατεία	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,53	503												40,7						0	0,13			18	0,2	0	0	0	αρνητ.	<0,05	<5	0		
E53	15/3/2024	26/3/2024	Μεσοκώμη / Πλατεία	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,9	550	1,9	0,026	0,05	<0,035	1,9	0	47	0,002	31	17	5,7	0,064	37	0	0,32	0	0,71	0,3	<0,05	0	0,83	0	15,5	0,3	0	0	0	αρνητ.	0,21	0	0	
54	16/8/2024	23/8/2024	Μεσοκώμη / Πλατεία	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,96	493												40,65						0	0,15			23	0,3	0	0	0	αρνητ.	0,05	<5	0		