

α/α	Ημ/νία Δειγματοληψίας	Ημ/νία Ανάλυσης	Τοποθεσία	Χρήση	Προέλευση	Ουράνιο (U)	PH	Είδ. Ηλεκτρ. Αγωγιμ. (μS/cm)	Αργίλιο	Αντιμόνιο	Βόριο	Κάδμιο	Χρόμιο	Εξασθενές Χρόμιο	Νάτριο	Χαλκός	Χλωρίδια	Θειικά	Σίδηρος	Μόλυβδος	Νιτρώδ	Χλωροφόρμιο	Μαγγάνιο	Υδράργυρος	Σελήνιο	Φθοριοόξα	Αμμώνιο	Νιτροδέν	Αρσενικό	Σύνολο Παρασιτοκτόνων	Θερμοκρασία	Υπολειμματικό χλώριο	Κολοβακτηρίδια ανά 100ml (37°C-48h)	O.M.X. Ανά ml νερού (37°C-48h)	O.M.X. Ανά ml νερού (22°C-48h)	E.coli (44°C-24ph)	Θαλάσσια (FU)	Χρήσια (mg/ltr PH)	Enterococci (cfu/100ml)					
						< 30	6,5 - 9,5	<2500	<200 μg/l	<5 μg/l	<1000 μg/l	<5 μg/l	<50 μg/l	<50 μg/l	<200 μg/l	<2000 μg/l	<250 μg/l	<250 μg/l	<2000 μg/l	<10 μg/l	<50 μg/l	0 μg/l	<50 μg/l	<1,0 μg/l	<10 μg/l	<1,5 μg/l	<0,5 μg/l	<0,5 μg/l	<10 μg/l	0 μg/l			cfu/100ml	0	cfu/ml	0	cfu/ml	0	cfu/100ml	0	O.A 0,002	O.A.1,5	cfu/100ml	0
E116	6/4/2021	17/4/2021	Αγ. Πνεύμα / Γυμνάσιο	Πόσιμο	Γεώτρηση+πηγή		8	245	5,80	0,03	1,80	<0,035	0,14	0,00	1,50	0,77	<5	9,00	16,00	0,11	0,00	1,00	0,41	0,00	<0,25	<0,2	0,00	0,00	0,10	0,00	12,00	0,15	0	0	0	0	0,3	0	0,00					
117	20/8/2021	23/8/2021	Άγιο Πνεύμα/Βρύση Φιλιντας	Πόσιμο	Γεώτρηση+πηγή		7,55	436													32,95						0,01	0,42			23,00	0,05	0	20	16	αρνητ.	<0,05	<5	0,00					
118	20/8/2021	23/8/2021	Αγ. Πνεύμα / Γυμνάσιο	Πόσιμο	Γεώτρηση+πηγή		7,54	430													2,85						0,00	0,04			24,00	0,05	0	25	5	αρνητ.	<0,05	<5	0,00					
119	22/11/2021	29/11/2021	Αγ. Πνεύμα / Βρύση Φιλιντας	Πόσιμο	Γεώτρηση		7,77	271													2,20						0,09	0,00			12,00	0,05	0	0	0	αρνητ.	<0,05	<5	0,00					
120	22/11/2021	29/11/2021	Αγ. Πνεύμα / Γυμνάσιο	Πόσιμο	Γεώτρηση		7,88	269													1,25						0,03	0,00			11,00	0,10	0,00	0,00	0,00	αρνητ.	<0,05	<5	0,00					
121	20/12/2021	24/12/2021	Αγ. Πνεύμα / Βρύση Φιλιντας	Πόσιμο	Γεώτρηση+πηγή		7,83	253													1,40						0,00	0,00			9,50	0,20	0,00	0,00	0,00	αρνητ.	<0,05	<5	0,00					
122	20/12/2021	24/12/2021	Αγ. Πνεύμα / Γυμνάσιο	Πόσιμο	Γεώτρηση+πηγή		7,84	252													1,15						0,00	0,00			8,00	0,10	0,00	0,00	0,00	αρνητ.	<0,05	0,5	0,00					
E123	1/4/2022	12/4/2022	Αγ. Πνεύμα / Πλατεία	Πόσιμο	Γεώτρηση+πηγή		7,9	253	3,2	0,082	3,00	<0,035	0,1	0	1,70	5,40	<5	6,00	8,1	0,92	<5	0	0	0	<0,25	0,00	0,00	0,00	0,084	0	11,00	0,20	0,00	0,00	0,00	αρνητ.	0,00	0,00	0,00					
124	3/6/2022	10/6/2022	Αγ. Πνεύμα / Βρύση Φιλιντας	Πόσιμο	Γεώτρηση+πηγή		7,88	271													0,00						0,00	0,00			16,00	0,20	0,00	0,00	0,00	αρνητ.	0,05	<5	0,00					
125	3/6/2022	10/6/2022	Αγ. Πνεύμα / Γυμνάσιο	Πόσιμο	Γεώτρηση		7,99	270													0,00						0,00	0,00			20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	αρνητ.	<0,05	<5	0,00					
126	4/11/2022	16/11/2022	Αγ. Πνεύμα / Γυμνάσιο	Πόσιμο	Γεώτρηση		7,78	522													70,00						0,00	0,35			16,00	0,20	0,00	0,00	0,00	αρνητ.	<0,05	<5	0,00					
127	4/11/2022	16/11/2022	Αγ. Πνεύμα / Βρύση Φιλιντας	Πόσιμο	Γεώτρηση		7,63	515													70,00						0,00	0,44			16,00	0,20	0,00	0,00	0,00	αρνητ.	<0,05	<5	0,00					
128	13/12/2022	17/12/2022	Αγ. Πνεύμα / Βρύση Φιλιντας	Πόσιμο	ΠΗΓΗ		7,93	254													1,90						0,11	0,00			11,00	0,25	0,00	0,00	0,00	αρνητ.	<0,05	<5	0,00					
129	13/12/2022	17/12/2022	Αγ. Πνεύμα / Γυμνάσιο	Πόσιμο	Γεώτρηση+πηγή		7,95	252													0,55						0,07	0,00			12,00	0,25	0,00	0,00	0,00	αρνητ.	<0,05	<5	0,00					
E130	23/3/2023	31/3/2023	Αγ. Πνεύμα / Γυμνάσιο	Πόσιμο	Γεώτρηση+πηγή		8,00	290	5	0,04	5,50	<0,035	0,14	0	1,80	2,80	<5	<5	2,1	0,19	0,00	0,00	0,33	0	<0,25	0,00	0,00	0,00	<0,05	0,00	12,00	0,25	0,00	0,00	0,00	αρνητ.	0,33	0	0,00					
131	20/6/2023	26/6/2023	Αγ. Πνεύμα / Γυμνάσιο	Πόσιμο	Γεώτρηση+πηγή		7,90	270													0,30						0,00	0,00			16,00	0,10	0,00	0,00	0,00	αρνητ.	<0,05	<5	0,00					
132	20/6/2023	26/6/2023	Αγ. Πνεύμα / Βρύση Φιλιντας	Πόσιμο	ΠΗΓΗ		7,88	272													0,75						0,00	0,00			14,00	0,10	0,00	0,00	0,00	αρνητ.	<0,05	<5	0,00					
133	14/11/2023	20/11/2023	Αγ. Πνεύμα / Γυμνάσιο	Πόσιμο	Γεώτρηση		7,40	410													35,00						0,00	0,10			17,00	0,30	0,00	0,00	0,00	αρνητ.	<0,05	<5	0,00					
134	14/11/2023	20/11/2023	Αγ. Πνεύμα / Βρύση Φιλιντας	Πόσιμο	ΠΗΓΗ		7,56	395													32,00						0,01	0,13			16,00	0,30	0,00	0,00	0,00	αρνητ.	<0,05	<5	0,00					
E135	15/3/2024	26/3/2024	Αγ. Πνεύμα / Γυμνάσιο	Πόσιμο	Γεώτρηση+πηγή		8,20	284	128	0,04	0,01	<0,035	0,19	0	1,70	0,00	5	12	74	1,10	<5	1,1	9,1	0	<0,25	<0,2	<0,05	0,00	0,13	0	11,00	0,15	0,00	52,00	41,00	αρνητ.	24	0	0,00					
136	16/8/2024	23/8/2024	Αγ. Πνεύμα / Γυμνάσιο	Πόσιμο	Γεώτρηση+πηγή		7,79	508													66,00						0,00	0,48			24,00	0,10	0,00	0,00	0,00	αρνητ.	0,05	<5	0,00					
137	16/8/2024	23/8/2024	Αγ. Πνεύμα / Βρύση Φιλιντας	Πόσιμο	ΠΗΓΗ		7,74	505													66,00						0,05	0,46			20,00	0,15	0,00	0,00	0,00	αρνητ.	0,05	<5	0,00					
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 12/09/2024																																												
			Αγ. Πνεύμα / Γυμνάσιο																		66,65																							
			Αγ. Πνεύμα / Βρύση Φιλιντας																		59,25																							
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 30/10/2024																																												
			Αγ. Πνεύμα																		61,70																							
138	20/11/2024	2/12/2024	Αγ. Πνεύμα / Γυμνάσιο	Πόσιμο	Γεώτρηση		7,53	353													65,50						0,00	0,53			13,50	0,20	0,00	0,00	0,00	αρνητ.	0,05	<5	0,00					
139	20/11/2024	2/12/2024	Αγ. Πνεύμα / Βρύση Φιλιντας	Πόσιμο	Γεώτρηση		7,27	361													67,50						0,00	0,59			14,50	0,20	0,00	0,00	0,00	αρνητ.	0,05	<5	0,00					
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 05/12/2024																																												
			Αγ. Πνεύμα / Γυμνάσιο																		0,50																							
			Αγ. Πνεύμα / Βρύση Φιλιντας																		0,85																							
			Αγ. Πνεύμα / Βρύση Κόκοκας																		0,75																							
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 17/12/2024																																												
			Αγ. Πνεύμα / Πλατεία				7,74	202													0,91						0,00	0,00			15,00	0,10	0,00	90,00	33,00	αρνητ.	0,05	<5	0,00					
			Αγ. Πνεύμα / Βρύση Φιλιντας				7,69	206													1,35						0,00	0,00			12,00	0,20	0,00	0,00	0,00	αρνητ.	0,05	<5	0,00					
E140	7/3/2025	17/3/2025	Αγ. Πνεύμα /																																									

α/α	Ημ/νία Δειγματοληψίας	Ημ/νία Ανάλυσης	Τοποθεσία	Χρήση	Προέλευση	Ουράνιο (U)	PH	Ειδ. Ηλεκτρ. Αγωγιμ. (μS/cm)	Αργίλιο	Αντιμόνιο	Βόριο	Κάδμιο	Χρόμιο	Εξασθενείς Χρόμιο	Νάτριο	Χαλκός	Χλωριούχα	Θειικά	Σίδηρος	Μόλυβδος	Νιτρώδα	Χλωροφόρμιο	Μαγγάνιο	Υδράργυρος	Σελήνιο	Φθοριοαύχα	Αμμόνιο	Νιτρώδη	Αρσενικό	Σύνολο Παρασιτοκτόνων	Θερμοκρασία	Υπολειμματικό Χλωριο	Κολοβακτηρίδια ανά 100ml (37C-48h)	O.M.X. Ανά ml νερού (37°C-48h)	O.M.X. Ανά ml νερού (22°C-48h)	E.coli (44°C-24hph)	Θαλάσσια (FNU)	Χρήσια (mg/lit Pt)	Επιτεροααα (cfu/100ml			
						< 30	6,5 - 9,5	<2500	<200 μg/l	<5 μg/l	<1000 μg/l	<5 μg/l	<50 μg/l	<50 μg/l	<200 μg/l	<2000 μg/l	<250 μg/l	<250 μg/l	<2000 μg/l	<10 μg/l	<50 μg/l	0 μg/l	<50 μg/l	<1.0 μg/l	<10 μg/l	<1.5 μg/l	<0.5 μg/l	<0.5 μg/l	<10 μg/l	0 μg/l			cfu/ml	0	cfu/ml	Ανευ μεταβολής	Ανευ μεταβολής	0				
			Αγ. Πνεύμα / Βρύση Γυμνάσιο																	2,08																						
			Αγ. Πνεύμα / Βρύση οικία Μαλάκου Θεοχάρη																	1,97																						
143	6/12/2025	16/12/2025	Αγ. Πνεύμα / Γυμνάσιο	Πόσιμο	Γεώτρηση+πηγή		7,71	220												0,85							0,00	0,00				12,00	0,20	0,00	0,00	0,00	αρνητ.		Δ	0,00		
144	6/12/2025	16/12/2025	Αγ. Πνεύμα / Βρύση Φύλιντας	Πόσιμο	ΠΗΓΗ		7,71	220												0,65							0,02	0,00				11,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	αρνητ.		Δ	0,00	