

α/α	Ημ/νία Δειγματοληψίας	Ημ/νία Ανάλυσης	Τοποθεσία	Χρήση	Προέλευση	Ουράνιο (U)	PH	Ειδ. Ηλεκτρ. Αγωγιμ. (μS/cm)	Αργίλιο	Αντιμόνιο	Βόριο	Κάδμιο	Χρόμιο	Ξεσπασθέν Χρόμιο	Νάτριο	Χαλκός	Χλωρίδια	Θειικά	Σίδηρος	Μόλυβδος	Nitrate	Χλωροφόρμιο	Μαγγάνιο	Υδράργυρος	Σελήνιο	Φθοριούχα	Αμμώνιο	Nitrate *δεν αναφέρεται	Αρσενικό	Σύνολο Παρασιτοκτόνων	Θερμοκρασία	Υπολειμματικό χλώριο	Κολοβακτηριδία ανά 100ml (37C- O.M.X. Ανά ml νερού (37C-48h)	O.M.X. Ανά ml νερού (22 C-48h)	E.coli (44C 24ph)	Θολότητα (FNU)	Χρώμα (mg/ltr Pt)	Ετεροσπ. (cfu/100ml)	Άλλη Αναγέννηση Ουρά																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						< 30	6,5 - 9,5	<2500	<200 μg/l	<5 μg/l	<1000 μg/l	<5 μg/l	<50 μg/l	<50 μg/l	<200 μg/l	<2000 μg/l	<250 μg/l	<250 μg/l	<2000 μg/l	<10 μg/l	<10 μg/l	<50 μg/l	0 μg/l	<50 μg/l	<1,0 μg/l	<10 μg/l	<1,5 μg/l	<0,5 μg/l	<0,5 μg/l	<10 μg/l	0 μg/l			cfu/100ml 0	cfu/ml	cfu/ml	cfu/100ml 0	O.A 0,002	O.A.1,5	cfu/100ml 0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			Παραλίμνιο - ΚΑΠΗ																		56,50							0,00	0,46		19,00	0,20	0,00	0,00	0,00	αρνητ.	<0,05	Δ	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
93	3/6/2025	11/6/2025	Παραλίμνιο - Κοινότητα	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,10	7,76	453														56,50							0,00	0,46		18,00	0,25	0,00	0,00	0,00	αρνητ.	<0,05	Δ	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
94	3/6/2025	11/6/2025	Παραλίμνιο - Αρχή Δικτύου	Πόσιμο	Γεώτρηση		7,61	462														57,00							0,00	0,46		18,00	0,25	0,00	0,00	0,00	αρνητ.	<0,05	Δ	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 22-07-2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											