

α/α	Ημ/νία δειγματοληψίας	Ημ/νία ανάλυσης	Τοποθεσία	Χρήση	Προέλευση	pH	επδ. Πλατεία, Αγωγιμ. (μS/cm)	Σκληρότητα		Σύνολο αλάτων		ολικά στερεά	Λιωρ. Στρ.	Λοβέριο	Μαγνήσιο	Κάλιο	Νάτριο	Βόριο	Χλωρίο	Θειικά	Ανθρακικά	Διττανθρακικά	Νιτρώζ	Χαλός	Σιδηρός	Ψευδάργυρος	Μαγγάνιο	Λίμιον	Νιτρώδη	Φώσφο	Αρσενικό	θερμκρασία	Υπολειμματικό χλώριο	Κολοβακτηρίδια ανά 100ml (37C-48h)	Ο.Μ.Χ. Ανά ml νερού (37°C-48h)	Ο.Μ.Χ. Ανά ml νερού (22°C-48h)	E.coli (44°C-24ph)	Φολόνητα(FNU)	Χρώμα (mg/lt Pt)	Enterococci (cfu/100ml)
								Γεωμ. Βαθμοί (mg CaO/100ml)	Γαλλ. Βαθμοί (mg CaCO3/100ml)	υπολ./μένο mg/L	μετρημένο mg/L																													
						6,5 - 8,5	400 - 800					-1500	25 -	100 -	30 - 50	10 -- 12	20 - 175	1 -	25 - 200	25 - 250			25 - 50	0,1 - 0,3	0,05 - 0,20	5	0,02 - 0,05	0,05 - 0,50	-0,1	0,18 - 2,18	10μg/l	25 -		1/100ml	10 ανακ./ ml			O.A. 0,002	O.A.1,5	0
1	21/6/2010	23/6/2010	Πλατεία	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,80	600		15,00										22,00	155,00			0,04	0,03		0,01	0,05	0,01				0,18	0,0	0,0						
2	21/6/2010	23/6/2010	Μετά 1ο Φίλτρο	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,65	600		16,00										50,00	140,00			4,43	0,02		0,01	0,01	0,01				0,05	0,0	0,0						
3	14/2/2011	24/2/2011	Γεώτρηση 1η	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,32	648	8,38	14,96	414,72	414,72	414,79	0,07	39,50	12,20	1,60	95,00	0,00	26,60	9,50	0,00	445,00	2,80	0,00	0,17	0,09	0,03	0,00	0,00	0,09		19,00	0,00	0,0	6,5					
4	14/2/2011	24/2/2011	Γεώτρηση 2η	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,49	611	6,51	11,62	391,04	391,04	391,11	0,07	29,00	10,50	2,20	90,00	0,04	26,60	14,00	0,00	348,00	0,05	0,00	0,25	0,07	0,07	0,21	0,00	0,04		20,00	0,00	0,0	8,0					
5	14/2/2011	24/2/2011	Υδατόπυργος-Μικτό	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,46	611	6,91	12,33	391,04	391,06	391,06	0,02	31,00	11,00	2,30	95,00	0,00	26,60	9,00	0,00	368,00	0,03	0,00	0,14	0,06	0,00	0,00	0,00	0,01		17,50	0,00	0,0	1,5					
6	6/7/2011	11/7/2011	χ' 466150 ψ' 4537977	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,99	621	4,06	7,25	397,44	397,44	397,52	0,08	14,00	9,00	1,90	120,00	0,00	26,60	22,00	18,60	323,00	3,65	0,00	0,06	0,09	0,00	0,02	0,00	0,09		22,00	0,05	0,0	11,0					
7	6/7/2011	11/7/2011	χ' 465939 ψ' 4537732	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,98	620	3,99	7,12	396,80	396,80	396,90	0,10	13,50	9,00	1,90	115,00	0,04	35,50	23,00	9,60	355,00	3,40	0,00	0,08	0,07	0,03	0,03	0,00	0,04		21,00	0,00	0,0	12,0					
8	18/10/2011	21/10/2011	Παιδικός Σταθμός	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,85	581	4,46	7,96	371,84	371,85	371,95	0,11	13,50	11,00	2,30	68,00	0,03	26,60	40,00	10,20	357,00	3,75	0,00	0,10	0,06	3,00	0,01	0,00	0,03		17,00	0,10	0,0	2,0					
9	18/10/2011	21/10/2011	χ465549ψ4538189	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,79	572	3,97	7,08	366,08	366,08	366,20	0,12	12,50	9,50	2,30	67,00	0,00	26,60	33,00	6,00	346,00	2,95	0,00	0,04	0,07	0,00	0,01	0,00	0,08		19,00	0,00	0,0	11,0					
10	3/4/2012	6/4/2012	Βαλτοτόπι/Νηπιαγωγείο	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,89	596	4,27	7,62	381,44	381,44	381,48	0,04	13,00	10,50	2,10	75,00	0,05	26,60	12,00	9,60	359,00	3,80	0,00	0,07	0,06	0,02	0,08	0,00	0,03		12,00	0,00	0,0	14,0					
11	3/4/2012	6/4/2012	Βαλτοτόπι/Δημ.Σχολ.	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,88	589	4,41	7,88	376,96	376,96	377,00	0,04	14,00	10,50	2,10	79,00	0,02	35,50	36,00	0,00	384,00	3,90	0,00	0,09	0,05	0,01	0,10	0,00	0,02		17,00	0,00	0,0	9,5					
12	18/10/2012	25/10/2012	Βαλτοτόπι/Νηπιαγωγείο	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,76	603	4,95	8,83	385,92	385,92	386,00	0,08	17,00	11,00	2,50	65,00	0,11	35,50	22,00	12,00	317,00	1,95	0,02	0,48	0,31	0,08	0,02	0,00	0,14		20,50	0,05	0,0	3,5					
13	18/10/2012	25/10/2012	N.Δ.χ465493 ψ'4537850	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,72	611	4,90	8,75	391,04	391,04	391,10	0,06	15,00	12,00	2,30	72,00	0,13	26,60	29,00	18,00	251,00	1,95	0,00	0,08	0,19	0,01	0,06	0,00	0,09		21,00	0,02	0,0	12,0					
14	18/10/2012	25/10/2012	Παιδικός Σταθμός	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,76	603	4,95	8,83	385,92	385,92	386,00	0,08	17,00	11,00	2,50	65,00	0,11	35,50	22,00	12,00	317,00	1,95	0,02	0,19	0,31	0,01	0,02	0,00	0,14		20,50	0,05	0,0	3,5					
15	22/4/2013	29/4/2013	Παιδικός Σταθμός	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,63	567	9,80	17,50	362,88	362,90	362,92	0,04	40,00	18,00	1,90	95,00	0,04	25,50	30,00	10,80	341,60	5,45	0,02	0,15	0,06	0,01	0,02	0,02	0,05		14,00	0,10	0,0	2,0					
16	22/4/2013	29/4/2013	χ'466137 ψ' 4537977	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,93	575	10,64	19,00	368,00	368,00	368,04	0,04	43,50	19,50	1,90	100,00	0,17	26,60	34,00	10,80	345,30	6,35	0,00	0,12	0,21	0,00	0,01	0,00	0,11		18,00	0,05	0,0	2,0					
17	23/9/2013	30/9/2013	Βαλτοτόπι/Νηπιαγωγείο	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,94	598	3,27	5,83	382,72	382,72	382,75	0,03	10,00	8,00	2,50	71,00	0,06	33,70	24,00	11,40	343,00	2,25	0,00	0,20	0,24	0,03	0,01	0,00	0,12		22,00	0,00	0,0	26,0					
18	23/9/2013	30/9/2013	χ'466137 ψ'4537974	Πόσιμο	Γεώτρηση	8,04	600	3,50	6,25	384,00	384,00	384,08	0,08	10,00	9,00	2,60	71,00	0,02	35,50	19,00	12,60	340,00	2,50	0,00	0,08	0,17	0,00	0,00	0,00	0,11		22,00	0,00	0,0	11,0					
19	8/5/2014	16/5/2014	χ'466137 ψ'4537974	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,86	539	5,11	9,12	344,96	344,96	345,00	0,04	16,50	12,00	2,40	74,00	0,00	26,60	14,00	6,00	371,00	4,00	0,00	0,11	0,14	0,01	0,03	0,04	0,14		19,00	0,10	0,0	1,0					
20	8/5/2014	16/5/2014	Βαλτοτόπι Νηπιαγωγείο	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,88	541	5,06	9,04	346,24	346,21	346,35	0,11	17,00	11,50	2,40	11,50	0,00	28,40	21,00	9,00	370,00	4,25	0,00	0,13	0,15	0,01	0,01	0,02	0,15		20,00	0,10	0,0	0,0					
21	8/10/2014	13/10/2014	Παιδικός Σταθμός	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,91	552	5,32	9,50	353,28	353,28	353,34	0,06	18,00	12,00	2,30	69,00	0,01	44,40	28,00	0,00	193,00	1,50	0,00	0,13	0,22	0,02	0,00	0,00	0,08		20,00	0,00	0,0	6,5					
22	8/10/2014	13/10/2014	χ' 466440 ψ' 4537793	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,94	554	5,18	9,25	352,64	352,60	352,73	0,09	17,00	12,00	2,30	68,00	0,09	44,40	14,00	0,00	200,00	2,00	0,00	0,11	0,19	0,02	0,00	0,00	0,08		20,00	0,00	8,0						
23	16/6/2015	22/6/2015	Βαλτοτόπι/Δημ.Σχολ.	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,89	586	1,47	2,62	373,00		373,09	0,05	3,00	4,50		91,00	0,06	35,50	2,50			1,00	0,00	0,13		0,01	0,03	0,00		23,00	0,30	0,0	0,0						
24	24/9/2015	29/9/2015	χ' 466144 ψ' 4537966	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,96	555																									0,10	0,0	20,0	11,0	ασητ.	0,37	<5	0	
25	24/9/2015	29/9/2015	Βαλτοτόπι/Δημ.Σχολ.	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,93	558																									0,20	0,0	0,0	2,0	ασητ.	0,19	<5	0	
26	4/11/2015	8/11/2015	Βαλτοτόπι/Τέλος Δικτύου	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,82	592																									0,00	13,0	180,0	81,0	θετικ.	2,25	<5	0	
27	4/11/2015	8/11/2015	Βαλτοτόπι/Δημ.Σχολ.	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,83	592																									0,00	15,0	160,0	32,0	θετικ.	2,49	<5	0	
28	24/5/2016	30/5/2016	Πλατεία	πόσιμο	Γεώτρηση	8,10	752					454,00				1,60	100,00	257,00	14,20	10,00			4,40	4,70	56,00		3,10	Δ.Α.	Δ.Α.	0,24		19,00	0,00	0,0	17,0	21,0	0,00	0,25	<5	0
29	24/5/2016	30/5/2016	Πλατεία	πόσιμο	Γεώτρηση	(κατά τον έλεγχο βρέθηκε Αρσενικό με τιμή 100μg/l με ανώτατη παραμετρική τιμή 10μg/l)																																		
30	24/7/2016	30/7/2016	Γεώτρηση -1- Γεώτρηση-2-	Πόσιμο	Γεώτρηση	(κατά τον επαναληπτικό έλεγχο στη Γεώτρηση -1- βρέθηκε Αρσενικό με τιμή 110μg/l με ανώτατη παραμετρική τιμή 10μg/l, σε επαναληπτικό έλεγχο στη Γεώτρηση -2- βρέθηκε Αρσενικό με τιμή 16μg/l με ανώτατη παραμετρική τιμή 10μg/l)																																		
31																																								